


2022
OREHOVSELMASH





НАДІЙНА ТЕХНІКА ВІД
УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИКА



РОЗКИДАЧ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ РМД-1000








РОЗКИДАЧ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРІВ РМД-3000



Дивитися на
сайті




БОРОНА РОТАЦІЙНА БР-6




Дивитися на
сайті







БОРОНА РОТАЦІЙНА БР-6г




Дивитися на
сайті




Борона ротацийна БР-9г





6м



80 к.с.



7.2 га/год



15км/год




20км/год



460 мм




1800 кг




L 4800 мм
b 2500 мм
h 1600 мм

КОТОК ПОДРІБНЮВАЧ


КЗШ-6



Дивитися на
сайті



6м



80 к.с.



7.2 га/год



15км/год



20км/год



460 мм



2800 кг



L 4800 мм
b 2500 мм
h 1600 мм


КОТОК ПОДРІБНЮВАЧ

КЗК-6




Дивитися на
сайті





6м



80 к.с.



7.2 га/год



15км/год



20км/год



460 мм



1800 кг




L 4800 мм
b 2500 мм
h 1600 мм

КОТОК ПОДРІБНЮВАЧ

ККШ-6



Дивитися на
сайті



6М



80 к.с.



7.2 га/год



15 км/год




20 км/год



500 мм



2200/
с водой
2500 кг



L 4800 мм
b 2500 мм
h 1600 мм

9 рядів, двосторонніх рубячих ножів, 10мм товщиною. 6 сегментів в ряду


КОТОК ПОДРІБНЮВАЧ

КП-6



Дивитися на
сайті





6М



80 к.с.



7.2 га/год



15 км/год



20 км/год



500 мм



2200/
с водой
2500 кг



L 4800 мм
b 2500 мм
h 1600 мм

КОТОК ПОДРІБНЮВАЧ




КП-6



Використовується суцільний вал, для збільшення жорсткості конструкції



Дивитися на
сайті




 **BELLOSTA**



КУЛЬТИВАТОР КПП-4,1






 **BELLOTA**



КУЛЬТИВАТОР КПП-6,9




Дивитися на
сайті



КУЛЬТИВАТОР КПП-8,3

 **BELLOTA**





КУЛЬТИВАТОР КПП-9,7




Дивитися на
сайті



2100 кг



90
120. К.С.



7,5 м

БОРОНА ШЛЕЙФОВА
БШ-7,5

Дивитися на
сайті






Technical specifications:

- Weight: 2300 кг
- Power requirement: 120-150 к.с.
- Width: 10,5 м

БОРОНА ШЛЕЙФОВА БШ-10,5

 **Дивитися на сайті**



70т/год

4600 мм

50 мм

9,1кВт

4x1500 кВт х об/хв

4x1000 кВт х об/хв

1,1x1000 кВт х об/хв

1200 кг

L 6400 мм
b 4600 мм
h 4300 мм

ЗЕРНОМЕТ ЗЗП-60

Ширина стрічки триммера 400мм

4100мм

250мм

4600мм



90т/год



5200 мм



300 мм



3 кВт



5.5x1500
кВт х об/хв




4x1000



1,1x1000
кВт х об/хв



1400 кг



L 6400 мм
b 5200 мм
h 4300 мм

ЗЕРНОМЕТ ЗЗП-80

4100мм

Може бути
укомплектований
трубами різної довжини

Ширина стрічки
триммера 400мм

250мм

5200мм



Дивитися на
сайті




110т/год



7.5x1500
кВт х об/хв



5,5x1000
кВт х об/хв



1,1x1000
кВт х об/хв



1500 кг



L 6400 мм
b 5200 мм
h 4300 мм

Може бути укомплектований трубами різної довжини

Ширина стрічки триммера 500мм

300мм

5200мм


ЗЕРНОМЕЛ ЗЗП-100

Дивитися на
сайті






25 т/год.




1956 кг



10,5 кВт



L 6200 м
b 5090 м
h 3280 м



L 2145 м
b 464 м
h 328 м

Циклон не має пилового мішку,пил
видаляється з легкою фракцією

ОЧИСНИК ВОРОХУ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ОВС-25



Дивитися на
сайті



ФРОНТАЛЬНЫЙ НАВАНТАЖУВАЧ
UNIVERSAL-1500






ФРОНТАЛЬНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ
OLIMP-2000



Дивитися на
сайті



ТОВ «Оріхівсіلمаш» працює
по всій території України
Регіональні представники
у всіх областях України

Україна 70500
Украина, 7500
Ukraine, 7500

м.Оріхів, вул.Привокзальна 2 Ж
г. Орехов, ул. Привокзальная, 2ж
Orikhiv, street Privokzalna, 2zh

+38 (061) 414 56 69

+38 (068) 414 56 69

+38 (050) 414 56 69

e-mail: office@orehovselmash.com



З ПИТАНЬ ЕКСПОРТУ

ПО ВОПРОСАМ ЭКСПОРТА
ON EXPORT ISSUES

+38(050) 44-22-434



ВІДДІЛ ЛОГІСТИКИ

ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ

LOGISTICS DEPARTMENT

+38(067)610-03-65

+38 (050)324-77-51



СЕРВІСНО РЕМОНТНИЙ ЦЕНТР

СЕРВИСНО РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР
SERVICE AND REPAIR CENTER

+38(067)611-82-86

+38(050)324-77-28



www.orehovselmash.com



[orehovselmash](https://www.facebook.com/orehovselmash)



www.youtube.com

